

**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах**

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 13/1

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

Предписание № 19

об устранении выявленных нарушений

« 17 » мая 2022 г.

г. Фурманов
ул. Хлебникова, 13/1

старший специалист 1 разряда

Митякова Галина Венальевна

(должность Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников города Фурманова (МДОУ д/с № 5 «Звездочка») ИНН 3705007297 ОГРН 1023701358460 (акт плановой проверки № 19 от «17» мая 2022г.

наименование предприятия, сведения о гос. регистрации

Юридический адрес: Ивановская область, Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Возрождения, д.31

Директор (ИП): заведующий МДОУ д/с № 5 «Звездочка» Лепешкина Ольга Борисовна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

Ивановская область, Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Возрождения, д.31

Установил, что в указанном учреждении муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников города Фурманова (ИП) допущены нарушения:

1. В раздевалке группе №1 ясельная (одноокно) старое, не открывается; в группе № 5 средняя: в группе (одноокно) из нецельного стекла, старое, не открывается, в спальне(одноокно)из нецельного стекла,старое, не открывается, в туалете (одноокно) старое, не открывается; в группе № 6 старшая в спальне (одноокно)из нецельного стекла,старое, не открывается; в группе № 7 старшая: в спальне (два окна) из нецельного стекла, старые, не открываются, в раздевалке (два окна) из нецельного стекла,старые, не открываются; группе№ 9 подготовительная (одноокно)старое, не открывается; в группе№ 10 подготовительная: в туалете (одноокно)старое, не открывается; в туалете группы№2 ясельная (одноокно) старое, не открывается; в музыкальном зале (одноокно) из нецельного стекла,старое, не открывается;обеспечить режим проветривания помещений не представляется возможным.

2. Нарушены требования к отделке помещений :

- в группе № 1 ясельная: в тамбуре (вход в раздевалку) на потолке трещины по побелке, на стене трещины по побелке, в туалете на стене частично отлетела плитка,
- в группе № 5 средняя: в буфетной на потолке следы промочки, в туалете на стене желтые пятна,
- в группе № 6 старшая: в туалете со стены частично отлетела плитка,

- в группе № 7 старшая: в спальне с потолка отлет побелка,
- в группе № 9 подготовительная: в туалете с потолка отлетает побелка, в буфетной со стены частично отлетела плитка,
- в группе № 10 подготовительная: в туалете со стены частично отлетела плитка,
- в группе № 11 средняя: в группе со стены частично отлетела краска, с потолка отлетела побелка, в туалете со стены частично отлетела плитка и побелка,
- в группе № 4 2-я младшая: в туалете со стены частично отлетела плитка,
- в процедурном кабинете: со стены местами отлетела краска,
- в группе № 2 ясельная: в группе со стены отлетает краска,
- в музыкальном зале: на стене промочка, с потолка и стен отлетают обои.

3. В буфетной группы № 1 ясельная в конце рабочего дня не проводится дезинфекция столовой и чайной посуды.

4. В буфетной группы № 1 ясельная на стене мелкие тараканы, в ведре мелкие тараканы.

5. В групповой группы № 1 ясельная на игрушке «машина» пыль, в группе № 7 старшая за отопительными радиаторами пыль.

6. В группе № 5 средняя у одного детского стульчика сидение с дефектами и повреждениями.

7. Согласно представленным медицинским книжкам: истек срок проф. прививки против дифтерии: у Лепешкиной О.Б. (19.05.2011), Горбуновой Е.В. (17.05.2005), Михайленко О.Н. (06.04.2007), Соколовой Г.Г. (07.06.2008), Федоренко Е.В. (04.12.2003), Ушаковой С.С. (16.09.2011), Тихоновой С.В. (08.10.2008), Ждановой Т.М. (07.10.2008), Лапшиной Е.А. (22.02.2005), Соколовой Н.Е. (21.10.2009), Королевой Н.А. (11.03.2010), Смирновой О.А. (22.11.2010), Семеновой О.Н. (10.10.2000), Тукмаковой И.А. (10.12.2009), Ершовой Н.С. (17.06.2007), Лапшиной Л.А. (22.09.2005), Александровой Г.Ю. (02.04.2011), Храпаловой Л.И. (15.06.2010), Чуркиной Т.А. (22.09.2005), Малининой М.А. (17.12.2009), Масленичиной Л.Л. (18.03.2009); отсутствует проф. прививка против гепатита А: у шеф. повара Тихомировой Л.К., у кладовщика Гуценко И.Е., повара Бабаковой Т.В.; отсутствует проф. прививка против гепатита В у Кудашкиной С.Н., истек срок флюорографического обследования у Соколовой Г.Г. (14.12.2020), Соколовой Н.Е. (2020 г.).

8. Протокол лабораторных исследований № 1060 от 21.04.2022 г и экспертное заключение № 99 от 25.04.2022 г. исследования воды из разводящей сети (холодная) из водопроводного крана на мойке группы № 6 старшая. Данный образец по показателю мутности - результат исследования - 1,91 + 0,32 (гигиенический норматив - 1,5) не соответствует требованиям СанПиН.

9. Протокол лабораторных исследований № 1061 от 21.04.2022 г. и экспертное заключение № 99 от 25.04.2022 г. исследования воды из разводящей сети из водопроводного крана на пищеблоке из крана раковины «мясо, рыба сырая». Данный образец по показателю мутности - результат исследования - 1,68 + 0,28 (гигиенический норматив - 1,5) не соответствует требованиям СанПиН.

9. Протокол инструментального контроля освещенности № 58 от 15.04.2022 г. экспертное заключение № 104 от 25.04.2022 г. исследования замеров освещенности помещений детского сада - проведено 5 замеров, из них уровни искусственного освещения помещений не соответствуют требованиям: игровая зона группы № 7 старшая - 253 + 24 Лк (норма освещенности - 400 Лк), игровая зона группы № 8 подготовительная - 253 + 24 Лк (норма освещенности - 400 Лк), игровая зона группы № 9 подготовительная - 260 + 24 Лк (норма освещенности - 400 Лк), игровая зона группы № 10 старшая - 259 + 25 Лк (норма освещенности - 400 Лк), игровая зона группы № 11 средняя - 273 + 26 Лк (норма освещенности - 400 Лк).

Перечисленное является нарушением следующих требований законодательства:

Ст. 17, 19, 28, 34, 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 1.5., 2.4.3., 2.5.3., 2.7.2., 2.8.5., 2.11.2., 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-п.3.10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

- раздел III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- раздел IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

-табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам проверки на пищеблоке установлено:

1) Установлено, что холодильники для хранения продовольственного сырья (мясо, куры, молоко) размещены в горячем цеху, что нарушает точность технологических процессов.

2) На пищеблоке используется кухонная посуда с повреждениями (половники для 1-2 блюд), что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.6.2; ст. 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3) В кладовой для хранения овощей и в горячем цеху требуется проведение косметического ремонта – на потолке и частично стенах отслаивается побелка- покраска, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.3; ст. 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4) Над плитами отсутствует дополнительная местная вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.7.4; ст. 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5) Представлена Программа производственного контроля, утвержденная заведующим детского сада (приказ № 76 от 01.09.2021 г). Установлено, что Программой производственного контроля не предусмотрены (не проводятся) лабораторные исследования проб пищи (готовых блюд), смывов на пищеблоке.

Перечисленное является нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.1; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 1.8; ст. 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6) Представлено 10-ти дневное меню, утвержденное заведующим детским садом Лепешкиной О. Б. от 16.03.2022 г. Представлен журнал бракеража готовой продукции. Установлено, что приготовление готовых блюд и питание детей осуществлялось не в соответствии с меню 21.03.2022 г, 23.03.2022 г, 01.04.2022 г, 05.04.22 г, 06.04.22 г, 07.04.22 г, 08.04.22 г - произведена замена более, чем одного блюда.

Перечисленное является нарушением п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; ст. 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 2 1) ст. 90 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020

Требования, подлежащие выполнению:

1. В раздевалке группы №1 ясельная провести ремонт или замену одного окна; в группе № 5 средняя: в группе провести ремонт или замену одного окна, в спальне провести ремонт или замену одного окна, в туалете провести ремонт или замену одного окна; в

группе № 6 старшая в спальне провести ремонт или замену одного окна; в группе № 7 старшая: в спальне провести ремонт или замену двух окон, в раздевалке провести ремонт или замену двух окон; группе № 9 подготовительная провести ремонт или замену двух окон провести ремонт или замену одного окна; в группе № 10 подготовительная: в туалете провести ремонт или замену одного окна; в туалете группы № 2 ясельная провести ремонт или замену одного окна; в музыкальном зале провести ремонт или замену одного окна ;обеспечить режим проветривания помещений.

2.Провести ремонтные работы :

- в группе № 1 ясельная: в тамбуре (вход в раздевалку) побелить потолок, побелить стену, в туалете на стене восстановить плитку,
- в группе № 5 средняя: в буфетной побелить потолок, в туалете покрасить стену,
- в группе № 6 старшая: в туалете на стене восстановить плитку,
- в группе № 7 старшая: в спальне побелить потолок,
- в группе № 9 подготовительная: в туалете побелить потолок, в буфетной на стене восстановить плитку,
- в группе № 10 подготовительная: в туалете на стене восстановить плитку,
- в группе № 11 средняя: в группе покрасить стену, побелить потолок, в туалете на стене восстановить плитку и побелить стену,
- в группе № 4 2-я младшая: в туалете на стене восстановить плитку,
- в процедурном кабинете: покрасить стену,
- в группе № 2 ясельная: в группе покрасить стену,
- в музыкальном зале: провести косметический ремонт потолка и стен.

3.В буфетной группы № 1 ясельная в конце рабочего дня организовать проведение дезинфекции столовой и чайной посуды.

4.В помещениях группы № 1 ясельная провести мероприятия по обработке помещений от тараканов.

5. В групповой группы № 1 ясельная организовать ежедневное проведение обработки игрушек, в группе № 7 старшая организовать проведение ежедневной влажной уборки помещений.

6. В группе № 5 средняя провести замену детского стульчика.

7. В медицинских книжках сотрудников иметь данные о проф. прививках. Медицинские книжки представить для просмотра в тер.отдел.

8. Провести повторно отбор проб воды на санитарно-химические показатели. Протокол лабораторных исследований представить в тер.отдел

9. Привести уровни искусственного освещения помещений в соответствии с требованиями. Протокол замеров представить в тер.отдел.

Организация питания.

10. Разместить и использовать холодильное оборудование с учетом поточности технологических процессов. Срок – немедленно, постоянно.

11. Не допускать использование кухонной посуды с повреждениями. Срок – немедленно и постоянно.

12. В кладовой для хранения овощей и в горячем цеху провести косметический ремонт стен и пололка.

13. Над плитами оборудовать дополнительную местную вытяжную вентиляцию.

14. Осуществлять производственный лабораторный контроль при организации питания (проб пищи, смывов). Представить результаты лабораторных исследований проб готовых блюд, смывов за 2022 год.

15. Не допускать отклонений утвержденного 10-ти дневного меню более, чем на 1 блюдо в течение одного дня.

Срок исполнения предписания: до 17.05.2023г.

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в тер.отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах по адресу: г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 13/1 в срок до 17.05.2023г.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в тер.отдел Управления Роспотребнадзора:

1. Результаты лабораторных исследований проб воды представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.
2. Результаты лабораторных замеров освещенности представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.
3. Представить результаты лабораторных исследований проб готовых блюд, смывов за 2022 год.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Старший специалист 1 разряда

Митякова Галина Венадьевна

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 19 от 17.05.2022г. получил « 17 » мая 2022 г.

Подпись представителя предприятия _____

Заведующий МДОУ д/с № 5 «Звездочка» Лепешкина О.Б. _____

Невыполнение в срок законного предписания влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.